

ACTION 500 *series*



ACTION-M512

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

 **DAS AUDIO**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monitor de escenario pasivo de dos vías
- Recinto de contrachapado de madera de Abedul
- Acabado ISO-flex, altamente resistente
- Procesador recomendado: DSP-226
- Amplificadores recomendados: PA series

DESCRIPCIÓN

ACTION-M512 es un monitor de escenario pasivo diseñado para ofrecer una gran versatilidad, ideal tanto para instalaciones fijas como para su uso como monitor portátil. Equipado con un difusor rotable de 80° x 50°, este sistema también puede utilizarse como PA, proporcionando una respuesta precisa y clara en cualquier entorno.

Fabricado en contrachapado de abedul de alta calidad y recubierto con el resistente acabado ISO-flex, el ACTION-M512 garantiza durabilidad y un rendimiento acústico excepcional. El sistema cuenta con un altavoz de 12" (modelo 12MI) para las bajas frecuencias y un motor de compresión M-34 para las altas frecuencias, lo que le permite alcanzar un SPL máximo de 130 dB con una potencia de 300 W RMS y hasta 1200 W de potencia pico.

Para asegurar un rendimiento óptimo y prolongado, se recomienda utilizar los amplificadores y procesadores de DAS Audio, que incluyen presets y limitadores específicos para las versiones pasivas de la serie **ACTION-500**.

ACTION-M512

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	63 Hz – 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	80°
Cobertura Vertical	50°
Impedancia Nominal	8 ohms
Potencia RMS	300 W
Potencia (pico)	1200 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	95 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	130 dB

Conectores

Conector de Entrada de Audio	1 x speakON NL4
Conector Salida de Audio	1 x speakON NL4

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Dimensiones (Al x An x Pr)	335 x 650 x 450 mm 13,2 x 25,6 x 17,7 in
Peso Neto	17,5 kg (38,5 lb)

ACTION-M512


Componentes

Transductor LF	12MI
Transductor HF	M-34
Difusor/Guía de Ondas	BC-85

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	383 x 747 x 503 mm 15,1 x 29,4 x 19,8 in
Peso de Envío	18,6 kg (40,9 lb)

DIMENSIONES



ACTION-M512

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

 **DAS AUDIO**

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
ACTION-M512		10427243
Piezas de Recambio		
12MI	Cono Transductor	10214310
BC-85	Bocina	30003946
F-ACTM512	Filter	30009292
GM-12MI	Kit de Reconado	20208290
GM-M34	Diafragma	20205060
LAMP-F-21	Lamp	30000535
M-34	Motor de Compresión	10207080
Accesorios		
FUN-ACTM12	Accesorios de Transporte	10103530
SPK4-1	Accesorios de Electrónica	20502000
SPK4-10	Accesorios de Electrónica	20502001
SPK4-20	Accesorios de Electrónica	20502002
TRD-2-PACK	Installation & Stacking Acc.	10104012
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

ACTION-M512

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

