

ACTION 500 *series*



ACTION-M512

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

 **DAS AUDIO**

HAUPTMERKMALE

- Passiver Zwei-Wege-Bühnenmonitor
- Birkenperrholzgehäuse
- Langlebiger ISO-Flex-Lack
- Empfohlener Prozessor: DSP-226
- Empfohlener Verstärker: PA-Serie

BESCHREIBUNG

Der passive Bühnenmonitor ACTION-M512 ist ein Allrounder, was die Einsatzmöglichkeiten (von Festinstallation bis hin zur gebräuchlichsten Anwendung als tragbarer Monitor) betrifft. Dank des drehbaren Diffusor mit einer Schallverteilung im Bereich von 80 Grad x 50 Grad kann der Monitor auch als PA-System verwendet werden.

Unsere Systeme wurden als Teil unserer Unternehmenskultur auf Basis derselben Philosophie entwickelt: Gewährleistung der größtmöglichen Qualitäten sowohl bei den Materialien als auch bei der Gestaltung des Systems als Ganzes. Bei der Serie ACTION-500A ist das Gehäuse wie bei unseren Touring-Systemen auch aus Birkenperrholz gefertigt, wodurch eine besondere Klangqualität und eine im Segment nur schwer vergleichbare Robustheit erreicht werden.

Zur langfristigen Gewährleistung einer optimalen Leistung der passiven Versionen der ACTION-500 soll darauf verwiesen werden, dass das System nur zusammen mit unseren Verstärkern und Prozessoren, auf denen Presets und Limiter gespeichert sind, als ein vollständiges System anzusehen ist.

ACTION-M512

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	63 Hz – 20 kHz
Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB)	80°
Vertikaler Abstrahlwinkel	50°
Nennimpedanz	8 ohms
Belastbarkeit RMS	300 W
Belastbarkeit (Peak)	1200 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	95 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	130 dB

Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	1 x speakON NL4
Audio-Ausgangsanschluss	1 x speakON NL4

Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Trapezförmig
Gehäuseoberfläche	ISO-Flex-Farbe
Farbe	Schwarz
Abmessungen (H x B x T)	335 x 650 x 450 mm 13,2 x 25,6 x 17,7 in
Nettogewicht	17,5 kg (38,5 lb)

ACTION-M512


Komponenten

Tieftöner	12MI
Hochtöner	M-34
Horn/Wellenleiter	BC-85

Versand

Verpackungsabmessungen (H x W x D)	383 x 747 x 503 mm 15,1 x 29,4 x 19,8 in
Verpackungsgewicht	18,6 kg (40,9 lb)

ABMESSUNGEN



ACTION-M512

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

 **DAS AUDIO**

BESTELLINFORMATIONEN

Modell	Beschreibung	P/N
System		
ACTION-M512		10427243
Ersatzteile		
12MI	Konustreiber	10214310
BC-85	Hupe	30003946
F-ACTM512	Filter	30009292
GM-12MI	Recone Kit	20208290
GM-M34	Membran	20205060
LAMP-F-21	Lamp	30000535
M-34	Kompressionsmotor	10207080
Zubehör		
FUN-ACTM12	Transportzubehör	10103530
SPK4-1	Elektronikzubehör	20502000
SPK4-10	Elektronikzubehör	20502001
SPK4-20	Elektronikzubehör	20502002
TRD-2-PACK	Installation & Stacking Acc.	10104012
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

ACTION-M512

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

