# artec 300 series

# ARTEC 306 W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Altofalante de baixas frequências 6B
- 1 x drive de compressão M-26
- Posição vertical/horizontal
- Difusor rotativo de 90˚ x 60˚
- Rosca de pontos de fixação para VESA75/VESA100
- Suporte AXU-A306-W incluído

## DESCRIÇÃO

O alto-falante de gama passiva de 2 vias ARTEC-306-W utiliza um transdutor de baixa frequência de 6" e o controlador de compressão M-26. O gabinete é fabricado com madeira compensada de bétula de alta qualidade e tem acabamento em pintura preta durável. Graças ao seu pequeno tamanho, é ideal para locais com tetos baixos ou espaço limitado.

Um difusor rotativo permite que os sistemas sejam instalados na posição vertical ou horizontal, mantendo as características de dispersão. O gabinete é entregue com um suporte em U.

# ARTEC 306 W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

| | |
|---|---|
| Gama de Frequências (-10 dB) | 70 Hz – 20 kHz |
| Cobertura Horizontal (-6 dB) | 90° |
| Cobertura Vertical | 60° |
| Impedância Nominal | 8 ohms |
| Potência RMS | 100 W |
| Potência (pico) | 400 W |
| Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m | 90 dB SPL |
| SPL Máximo 1W/1 m (pico) | 116 dB |
| Amplificador Recomendado | INTEGRAL-A402<br>INTEGRAL-A404<br>INTEGRAL-A1002<br>INTEGRAL-A1004<br>INTEGRAL-A1602<br>INTEGRAL-A1604<br>INTEGRAL-MA1004<br>INTEGRAL-MA1604 |
| Processador Recomendado | INTEGRAL-M88<br>INTEGRAL-MA1604<br>INTEGRAL-MA1004 |

### Conectores

| | |
|---|---|
| Conector de Entrada de Áudio | Covered Barrier Strip Terminals |
| Conector de Saída de Áudio | Covered Barrier Strip Terminals |

# ARTEC 306 W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL

## Recinto

| | |
|---|---|
| Construção de Gabinete | Contrachapado de Bétula |
| Geometria do Gabinete | Trapezoidal |
| Rigging | M10 Rigging Points |
| Acabamento | Pintura ISO-flex |
| Cor | Branco |
| Profundidade | 260 mm (10,2 in) |
| Dimensões ( A x L x P ) | 385 x 195 x 260 mm<br>15,2 x 7,7 x 10,2 in |
| Peso Neto | 7,2 kg ( 15,8 lb ) |

## Componentes

| | |
|---|---|
| Transdutor LF | 6B |
| Transdutor HF | M-26 |
| Difusor/Guia de Ondas | BCT-96 |

## Envio

| | |
|---|---|
| Dimensões da Embalagem ( A x L x P ) | 471 x 266 x 330 mm<br>18,5 x 10,5 x 13,0 in |
| Peso de Expedição | 9,2 kg ( 20,3 lb ) |

## DIMENSÕES

# ARTEC 306 W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL




## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

| Modelo | Descrição | P/N |
|---|---|---|
| **Sistema** | | |
| ARTEC-306-W | | 10423851 |
| **Peças de Reposição** | | |
| 6B | Cone do Transdutor | 20208260 |
| BCT-96 | Buzina | 30006201 |
| F-ACT8 | Filter | 30005424 |
| GM-M26 | Diafragma | 20205050 |
| LAMP-F-18 | Lamp | 30000536 |
| M-26 | Motor de Compressão | 10207070 |
| **Acessórios** | | |
| ANL-2 | Acessórios de Suspensão | 10101020 |
| AX-SPG1 | Installation & Stacking Acc. | 10105050 |

# ARTEC 306 W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL

| | | |
|---|---|---|
| AXC-AT | Installation & Stacking Acc. | 10104310 |
| AXR-AR5-W | Installation & Stacking Acc. | 10104880 |
| AXW-3-W | Installation & Stacking Acc. | 10104860 |

# ARTEC 306 W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL