

# arco series



## ARCO-24-T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

 **DAS AUDIO**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Recintos inyectados en plástico ABS
- Tamaño pequeño y superficie pintable
- Soporte de pared/techo incluido
- Transformador de línea multipaso

## DESCRIPCIÓN

El ARCO-24-T utiliza dos altavoces de 4" con conos impermeables de polipropileno para la reproducción de las bajas frecuencias. Para los agudos, un tweeter de neodimio de 25 mm ofrece un rendimiento brillante y equilibrado. Un sistema de protección protege los altavoces en caso de sobrecarga.

La versión "T" viene equipada con transformador multi paso. Disponible kit intemperie IP 54.

El embalaje de este modelo incluye 2 unidades del producto y 2 soportes de montaje AX-4RM (o AX-4RM-W en la versión en blanco).

# ARCO-24-T

---

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	65 Hz – 22 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	80°
Cobertura Vertical	70°
Impedancia Nominal	8 ohms
Tomas Transformador 70 V	5 W-10 W-15 W
Tomas Transformador 100 V	10 W-20 W-30 W
Potencia RMS	100 W
Potencia (pico)	400 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	89 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	115 dB
Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404
Procesador Recomendado	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004

### Conectores

Conector de Entrada de Audio	Spring Terminals
Conector Salida de Audio	Spring Terminals

# ARCO-24-T

## Recinto

Construcción del Recinto	ABS Alto Impacto
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Color	Negro
Dimensiones ( Al x An x Pr )	340 x 145 x 140 mm 13,4 x 5,7 x 5,5 in
Peso Neto	2,6 kg ( 5,7 lb )

## Componentes

Transductor LF	4G4
Transductor HF	TWT-24

## Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	455 x 330 x 170 mm 17,9 x 13,0 x 6,7 in
Peso de Envío	3,3 kg ( 7,3 lb )

# ARCO-24-T

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
<b>Sistema</b>		
ARCO-24-T		10404560
<b>Piezas de Recambio</b>		
4G4	Cono Transductor	10205210
TWT-24	Diafragma	10212090
<b>Accesorios</b>		
AXA-AC	Installation & Stacking Acc.	10104370
AXU-AC24	Installation & Stacking Acc.	10104350
KIT-IP-ARCO	Installation & Stacking Acc.	10404660

# ARCO-24-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

