# arco series



## ARCO-24-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860 Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



#### PRINCIPALES CAPACTÉDISTIQUES


- · Enceintes en plastique ABS injecté
- **CARACTÉRISTIQUES** · Petite taille et surface à peindre
  - · Support mural/support de plafond inclus
  - · Transformateur de ligne multi passages

#### **DESCRIPTION**

L'ARCO-24-T utilise deux haut-parleurs de 4" avec des membranes imperméables en polypropylène pour reproduire les basses fréquences. Pour les aigus, un tweeter en néodyme de 25 mm offre un rendement brillant et équilibré. Un système de protection protège les haut-parleurs en cas de surcharge.

La version "T" est équipée d'un transformateur multi-passage avec des positions de 10-20-30 W à 100 V. Disponible kit intempéries IP54.

### ARCO-24-T





#### DONNÉES TECHNIQUES

#### **Performance**

Gamme de fréquences (-10 dB)	65 Hz – 22 kHz	
Couverture Horizontale (-6 dB)	80°	
Couverture Verticale	70°	
Impédance Nominale	8 ohms	
Prises de transformateur 70 V	5 W-10 W-15 W	
Prises de transformateur 100 V	10 W-20 W-30 W	
Puissance RMS	100 W	
Puissance (crête)	400 W	
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	89 dB SPL	
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	115 dB	
	INTEGRAL-A402	
Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A404	
	INTEGRAL-M88	
Processeur recommandé	INTEGRAL-MA1604	
	INTEGRAL-MA1004	
Connecteurs		
Connecteur Entrée Audio	Spring Terminals	
Connecteur Sortie Audio	Spring Terminals	
Boîtier		
Construction de l'enceinte	ABS à Fort Impact	

## ARCO-24-T



Trapézoïdale

Noir



Couleur

Géométrie l'enceinte

	Dimensions (H x L x P)		340 x 145 x 140 mm 13,4 x 5,7 x 5,5 in		
	Poids Net		2,6 kg ( 5,7 lb )		
	Composants				
	Transducteur LF		4G4		
	Transducteur HF		TWT-24		
	Livraison				
	Dimensions de l'emballage (	H×W×D)	455 x 330 x 170 mm 17,9 x 13,0 x 6,7 in		
	Poids à la Livraison		3,3 kg (7,3 lb)		
INFORMATIONS DE COMMANDE	Modèle	Description		P/N	
	Système				
	ARCO-24-T			10404560	
	Pièces Détachées				
	4G4	Cône Transducteur 10		10205210	
	TWT-24	Diaphragme		10212090	
	Accessoires				
	AXA-AC	Installation & Stacking Acc. 10104370		10104370	
	AXU-AC24	Installation & Stacking Acc. 10104350		10104350	
	KIT-IP-ARCO	Installation & Stack	king Acc.	10404660	

## ARCO-24-T

