

arco series



ARCO-24-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

 **DAS AUDIO**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Caixas injetadas em plástico ABS
- Superfície que pode ser pintada
- Suporte para parede/teto incluído
- Com transformador de linha multipasso

DESCRIÇÃO

O Arco-24T usa dois alto falantes de 4" com cones de polipropileno à prova d'água para a reprodução de baixas frequências. Para agudos, o tweeter de neodímio de 25 mm oferece um desempenho brilhante e equilibrado. Um sistema de proteção protege os alto falantes quando sobrecarregados.

A versão "T" está equipada com posições de transformador multi passo. Disponível kit intempéries IP 54 padrão.

A embalagem deste modelo inclui 2 unidades do produto e 2 suportes de montagem AX-4RM (ou AX-4RM-W na versão branca).

ARCO-24-T

DADOS TÉCNICOS

Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	65 Hz – 22 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	80°
Cobertura Vertical	70°
Impedância Nominal	8 ohms
Transformador 70 V	5 W-10 W-15 W
Transformador 100 V	10 W-20 W-30 W
Potência RMS	100 W
Potência (pico)	400 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	89 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	115 dB
Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404
Processador Recomendado	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004

Conectores

Conector de Entrada de Áudio	Spring Terminals
Conector de Saída de Áudio	Spring Terminals

ARCO-24-T

Recinto

Construção de Gabinete	ABS de Alto Impacto
Geometria do Gabinete	Trapezoidal
Cor	Preto
Dimensões (A x L x P)	340 x 145 x 140 mm 13,4 x 5,7 x 5,5 in
Peso Neto	2,6 kg (5,7 lb)

Componentes

Transdutor LF	4G4
Transdutor HF	TWT-24

Envio

Dimensões da Embalagem (A x L x P)	455 x 330 x 170 mm 17,9 x 13,0 x 6,7 in
Peso de Expedição	3,3 kg (7,3 lb)

ARCO-24-T

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
Sistema		
ARCO-24-T		10404560
Peças de Reposição		
4G4	Cone do Transdutor	10205210
TWT-24	Diafragma	10212090
Acessórios		
AXA-AC	Installation & Stacking Acc.	10104370
AXU-AC24	Installation & Stacking Acc.	10104350
KIT-IP-ARCO	Installation & Stacking Acc.	10404660

ARCO-24-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

