

event

line array



EVENT-115A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



SOUND WITH SOUL

HAUPTMERKMALE

- Aktiver Subwoofer mit Flughardware
- Class-D Verstärker mit SMPS Schaltnetzteil
- Weitbereichsnetzteil
- Programmierbarer 24-Bit DSP
- DAScontrol™ LCD-Display mit Encoder
- Systemsubwoofer zu EVENT-26A
- PowerCon In/Out
- Wetterschutz integriert

BESCHREIBUNG

Der aktive frontgeladene, flugtaugliche Subwoofer EVENT-115-A ist der Systembass zum kompakten aktiven Line-Array EVENT-26A. Die integrierte 3-Punkt Flughardware ist voll kompatibel zum EVENT26-A und dessen Montagezubehör.

Zum Einsatz kommt ein DAS 15FW4 15" Tieftöner mit 3" Schwingspule mit hoher Auslenkung und einer Programmbelastbarkeit von 1200 Watt. Eine optimierte Ventilation erlaubt hohe dauerhafte Belastung bei extrem reduzierter Powercompression.

Angetrieben von der integrierten 1200W/peak Class-D-Endstufe erzielt der EVENT-115-A bis zu 131 dB max. SPL bei einem für einen 15" Subwoofer beeindruckend tiefen Frequenzgang von 40Hz bis 125Hz.

Neben einer hervorragenden akustischen Performance und höchster Verarbeitungsqualität überzeugt der EVENT-115A mit einer umfangreichen Ausstattung: Neben PowerCon In/Out Netzanschlüssen erlaubt das integrierte Stereo-X-Over auch den Einsatz als einzelner Subwoofer in 2.1 Anwendungen, das integrierte DAScontrol™ mit LCD-Display und Encoder ermöglicht einfache und übersichtliche Bedienung der Funktionen des 24-Bit DSP. Die beiden getrennten Anschlussfelder sind durch den serienmäßigen Wetterschutz geschützt.

Das Gehäuse des EVENT-115A ist aus hochwertigem Birkenmultiplex gefertigt und mit der robusten ISO-flex PU-Beschichtung versehen. Das hochwertige Frontgitter ist pulverbeschichtet, neben zwei seitlichen Griffen steht ein Distanzstangenflansch zur Verfügung. Einfachsten Transport ermöglicht das optionale Rollbrett PL-EV115S für das auch eine Schutzhülle für 2 Stück auf einem Rollbrett erhältlich ist.

EVENT-115A

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	40 Hz - 125 Hz
--------------------------	----------------

Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	131 dB
------------------------------	--------

Elektronik und Anschlüsse

Nennleistung Verstärker (kontinuierlich)	600 W
--	-------

Nennleistung Verstärker (Spitze)	1200 W
----------------------------------	--------

Eingabetyp	Balanced
------------	----------

Eingangsimpedanz	20 kohms
------------------	----------

Eingangsempfindlichkeit	1.95 V (+8 dBu)
-------------------------	-----------------

Audio Eingangsanschluss	2 x Female XLR
-------------------------	----------------

Audiosignal Loop Through	2 x Male XLR
--------------------------	--------------

Control	DAScontrol™
---------	-------------

AC-Ausgangsanschluss	powerCON NAC3MPB
----------------------	------------------

Current Draw 230 V / 115 V	1.4 A/2.8 A
----------------------------	-------------

Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
---------------------	-----------------

Gehäuse Geometrie	Rechtwinkelig
-------------------	---------------

Rigging	Captive Rigging System
---------	------------------------

Gehäuseoberfläche	ISO-Flex-Farbe
-------------------	----------------

Farbe	Schwarz
-------	---------

Abmessungen (H x B x T)	480 x 485 x 765 mm 18,9 x 19,1 x 30,3 in
-------------------------	---

EVENT-115A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



SOUND WITH SOUL

Nettogewicht 37,0 kg (81,5 lb)

Komponenten


Tieftöner 15FW4

Versand

Verpackungsabmessungen (H x W x D) 530 x 550 x 860 mm
20,9 x 21,7 x 33,9 in

Verpackungsgewicht 40,5 kg (89,1 lb)

ABMESSUNGEN



BESTELLINFORMAT IONEN

Modell	Beschreibung	P/N
System		
EVENT-115A		10435050
Ersatzteile		
15FW4	Konustreiber	20208986

EVENT-115A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



DSP-EV115	Dsp	20406441
GM-15FW4	Recone Kit	20208537
MP-EV115A	Power Module	20405101
OR300+300UM	Amplifier	20406680
PIN-6	Pin	30002878

Zubehör

AX-EV26	Aufhängungszubehör	10102365
AXC-ZT	Installation & Stacking Acc.	10104320
AXS-EV26	Installation & Stacking Acc.	10102366
FUN-2-EV115	Transportzubehör	10103786
JP-EV26	Aufhängungszubehör	10102979
PL-EV115S	Transportzubehör	10113290
PWCONLINK-09	Elektronikzubehör	20502210
SC-1	Elektronikzubehör	20501020
SC-10	Elektronikzubehör	20501050
SC-2	Elektronikzubehör	20501030
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

EVENT-115A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024

