

DX series



DX 80 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL

HAUPTMERKMALE

- Vier-Kanal-Verstärker
- 2000 W je Kanal bei 4 Ohm
- Vielseitig, kompakt und sehr energieeffizient
- Optionales Dante Audio-Netzwerk

BESCHREIBUNG

Die Verstärker der DX-Serie werden entsprechend der höchsten Qualitätsstandards der Branche konzipiert und gefertigt. Die vielseitig nutzbaren, kompakten und äußerst energieeffizienten DX-Modelle stehen in der Tradition von DAS, innovative Endstufen für den professionellen Einsatz anzubieten.

Der DX-80 ist ein Vierkanalverstärker mit einer Leistung von 2.000 W pro Kanal an 4 Ohm. Er vereint beeindruckende Leistung mit flexiblen Anschlüssen für Audio und Fernsteuerung. Neben analogen Audioanschlüssen ist auch ein optionales Dante-Audionetzwerk integrierbar. Davon profitieren auch DX-Modelle ohne integrierten DSP. Sie können in Installationen verwendet werden, die bereits über einen zentralen Signalprozessor verfügen, aber gleichzeitig verschiedene Kanäle aus einem Audionetzwerk aufgreifen können müssen.

DX 80 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL

SPEZIFIKATIONEN

Ausgangsleistungen

Power 8 Ohms, Both Channels Driven	4 x 1000 W
Power 8 Ohms Bridged	4000 W
Power 4 Ohms, Both Channels Driven	4 x 2000 W
Power 4 Ohms, Bridged	4000 W

Elektronik und Anschlüsse

Amplifier Channels	4
Output Circuitry	Class D
Frequenzgang	0.5 dB (20 Hz - 20 kHz)
Total Harmonic Distortion	< 0,2 %
Eingangsimpedanz	20 kohms
Voltage gain	32 dB
Damping Factor	> 400
Steuerelemente	Power On/Off, Gain Pots
Cooling	Front-to-Back
Amplifier Protections	Protection Present , Short Circuit, DC Output, Temperature
LED Indicators	Power On, Channel Output Level, Channel Linked, Protection, Bridged Pairs, Standby, Analogue Audio, Network Audio
Audio Eingangsanschluss	4 x Female XLR
Speaker Output Connector	4 x speakON
Current Draw 230 V / 115 V	4.1 A / 8.2 A

DX 80 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL

Certification Number

NRTL: NA201810857, CNEMKO:

NA201810857

Abmessungen-Gewicht

Abmessungen (H x B x T) 88 x 485 x 425 mm
3,5 x 19,0 x 16,7 in


Nettogewicht 10,1 kg (22,2 lb)

Versand

Verpackungsabmessungen (H x W x D) 250 x 610 x 600 mm
9,8 x 24,0 x 23,6 in

Verpackungsgewicht 11,6 kg (25,5 lb)

ABMESSUNGEN



BESTELLINFORMAT IONEN

Modell	Beschreibung	P/N
--------	--------------	-----

System

DX-80-230		10716320
-----------	--	----------

DX 80 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL