


HQ series



HQ 112.95 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



SOUND WITH SOUL

HAUPTMERKMALE

- Zweiwege-Weitwurfsystem
- CX-Finish (ISO-Flex) für verdeckte Belichtung
- Horn geladener 12 "Niederfrequenzlautsprecher
- M-78N Neodym-Komprimierungstreiber
- Wählbare passive / biamplifizierte Betriebsarten
- Enge Abdeckungswinkel von 90 ° x 50 °
- Drehbare Hörner
- Rigging Kit aus Edelstahl

BESCHREIBUNG

Der HQ-112.95 wird in zwei Schutzklassen angeboten: CX (Covered Exposure) für Anwendungen mit verdeckten oder geschützten Komponenten und DX (Direct Exposure) für Gehäuse, die ungeschützt und unverdeckt sind und den Witterungsverhältnissen direkt ausgesetzt sind. Die CX Versionen sind innen und außen mit einer dicken ISO-Flex-Farbschicht geschützt und somit witterungsbeständig. Ergänzend kommt bei den DX-Versionen an den Außenflächen Glasfaser zum Einsatz, wobei das Innere mit einer Gelschicht versiegelt wird. Beide Versionen erfüllen die Standards nach IP56.

HQ 112.95 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



SOUND WITH SOUL

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

| | |
|---|--|
| Frequenzbereich (-10 dB) | 80 Hz – 18 kHz |
| Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB) | 90° |
| Vertikaler Abstrahlwinkel | 50° |
| Nennimpedanz | Passive: 8 ohms |
| Nennimpedanz MF | 8 ohms |
| Nennimpedanz HF | 8 ohms |
| Belastbarkeit RMS | Passive: 400 W |
| Belastbarkeit RMS HF | 150 W |
| Belastbarkeit RMS MF | 400 W |
| Belastbarkeit (Peak) | Passive: 1600 W |
| Belastbarkeit MF (Peak) | 1600 W |
| Belastbarkeit HF (Peak) | 400 W |
| Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m | Passive: 109 dB SPL |
| Empfindlichkeit auf der Achse 1W/1 m MF | 109 dB SPL |
| Empfindlichkeit auf der Achse 1W/1 m HF | 109 dB SPL |
| Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak) | Passive: 141 dB |
| Maximaler Peak SPL bei 1 m MF | 141 dB |
| Maximaler Peak SPL bei 1 m HF | 137 dB |
| Empfohlener Verstärker | DX-100I-230 DX-100I-115 DX-80I-230 DX-80I-115 |

HQ 112.95 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



SOUND WITH SOUL

| | |
|-----------------------|-----------------|
| | INTEGRAL-M88 |
| Empfohlener Prozessor | INTEGRAL-MA1604 |
| | INTEGRAL-MA1004 |

Anschlüsse

| | |
|-------------------------|--|
| Audio-Eingangsanschluss | 1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals |
| Audio-Ausgangsanschluss | 1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals |

Gehäuse

| | |
|-------------------------|---|
| Gehäusekonstruktion | Birkensperrholz |
| Gehäuse Geometrie | Trapezförmig |
| Rigging | M10 Rigging Points |
| Gehäuseoberfläche | Fiberglas |
| Farbe | Schwarz |
| Tiefe | 605 mm (24,0 in) |
| Abmessungen (H x B x T) | 990 x 685 x 605 mm 39,0 x 27,0 x 24,0 in |
| Nettogewicht | 56,0 kg (123,5 lb) |

Komponenten

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Tieftöner | 12HQN |
| Hochtöner | M-78N |
| Horn/Wellenleiter | BCH-9050-7037 BCM-7545-7037 |

HQ 112.95 CX


DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



Versand

| | |
|--------------------------------------|---|
| Verpackungsabmessungen (H x W x D) | 1.070 x 650 x 745 mm 42,1 x 25,6 x 29,3 in |
| Verpackungsgewicht | 60,5 kg (133,4 lb) |

ABMESSUNGEN



BESTELLMFORMAT IONEN

| Modell | Beschreibung | P/N |
|--------------------|--------------|----------|
| System | | |
| HQ-112.95-CX | | 10432100 |
| Ersatzteile | | |
| 12HQN | Konustreiber | 20208890 |
| BCH-9050-7037 | Hupe | 30006308 |
| BCM-7545-7037 | Hupe | 30006311 |
| F-HQ112.64.95 | Filter | 30009041 |

HQ 112.95 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



SOUND WITH SOUL

| | | |
|---------|-------------------|----------|
| GM-12HQ | Recone Kit | 20208536 |
| GM-M75N | Membran | 20205080 |
| M-78N | Kompressionsmotor | 20208860 |

Zubehör

| | | |
|-----------|--------------------|----------|
| ANL-2 | Aufhängungszubehör | 10101020 |
| AX-HQ-X12 | Aufhängungszubehör | 10107001 |
| JP-HQ-112 | Aufhängungszubehör | 10107003 |
| UFB | Aufhängungszubehör | 10105040 |

HQ 112.95 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



SOUND WITH SOUL