

# VANTEC SERIES



## VANTEC 215

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema 2-vías de amplia gama
- Doble altavoz de graves 15FV
- Motor de compresión 1" optimizado por FEM
- Dos asas de acero reforzado con inserciones de goma

## DESCRIPCIÓN

El VANTEC-215 es un sistema pasivo de amplia gama y dos vías que utiliza dos altavoces de graves 15FV para una respuesta en graves y mayor SPL. Para altas frecuencias dispone de un motor de compresión de 1" optimizado por FEM. El recinto trapezoidal está construido en contrachapado de abedul y protegido por la resistente pintura negra ISO-flex DAS.

Dispone de dos asas de transporte con inserciones de goma y una robusta rejilla de acero recubierta con acabado al polvo. Los puntos de suspensión permiten un volado sencillo de los VANTEC-215.

# VANTEC 215

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	55 Hz – 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	50°
Impedancia Nominal	4 ohms
Potencia RMS	1000
Potencia (pico)	4000
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	102 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	138 dB
Amplificador Recomendado	PA-2700

### Conectores

Conector de Entrada de Audio	1 x speakON NL4
Conector Salida de Audio	1 x speakON NL4

### Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Profundidad	505 mm (19,9 in)
Dimensiones ( Al x An x Pr )	1.090 x 445 x 505 mm 42,9 x 17,5 x 19,9 in

# VANTEC 215

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

Peso Neto

42,0 kg ( 62,5 lb )

### Componentes

Transductor LF

15FV

Transductor HF

M-28

Difusor/Guía de Ondas

BC-95

### Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )


1.195 x 536 x 581 mm

47,0 x 21,1 x 22,9 in

Peso de Envío

45,0 kg ( 99,2 lb )

### DIMENSIONES



# VANTEC 215

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
<b>Sistema</b>		
VANTEC-215		10431030
<b>Piezas de Recambio</b>		
15FV	Transductor	20208900
BC-95	Bocina	30006213
F-VT215	Filter	30006228
GM-15FV	Kit de Reconado	20208500
LAMP-F-21	Lamp	30000535
M-28	Motor de Compresión	20208800
<b>Accesorios</b>		
ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
FUN-VT215	Accesorios de Transporte	10103730
SPK4-1	Accesorios de Electrónica	20502000
SPK4-10	Accesorios de Electrónica	20502001
SPK4-20	Accesorios de Electrónica	20502002

# VANTEC 215

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL