

arco series



ARCO-4-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Enceintes en plastique ABS injecté
- Petite taille et surface à peindre
- Support mural/support de plafond inclus
- Transformateur de ligne multi passages

DESCRIPTION

Haut-parleur de 4" avec membrane imperméable en polypropylène et tweeter en néodyme de 19 mm pour des aigus magnifiques. Le modèle ARCO-4T incorpore un système de protection de surcharge qui protège les haut-parleurs. L'enceinte est munie de 4 points de suspension M6 et de points d'ancrage pour le câble de sécurité. Les versions "T" sont équipées d'un transformateur de ligne.

Disponible en version intempéries, réglementation IP54.

ARCO-4-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

| | |
|--------------------------------|--|
| Gamme de fréquences (-10 dB) | 72 Hz – 22 kHz |
| Couverture Horizontale (-6 dB) | 90° |
| Couverture Verticale | 90° |
| Impédance Nominale | 8 ohms |
| Prises de transformateur 70 V | 2.5 W-5 W-7.5 W |
| Prises de transformateur 100 V | 5 W-10 W-15 W |
| Puissance RMS | 50 W |
| Puissance (crête) | 200 W |
| Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m | 86 dB SPL |
| SPL Maximum 1 W/1 m (crête) | 109 dB |
| Amplificateur Recommandé | INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404 |
| Processeur recommandé | INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004 |

Connecteurs

| | |
|-------------------------|------------------|
| Connecteur Entrée Audio | Spring Terminals |
| Connecteur Sortie Audio | Spring Terminals |

Boîtier

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Construction de l'enceinte | ABS à Fort Impact |
| Géométrie l'enceinte | Trapézoïdale |
| Couleur | Noir |

ARCO-4-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



SOUND WITH SOUL

| | |
|------------------------|--|
| Dimensions (H x L x P) | 210 x 135 x 140 mm 8,3 x 5,3 x 5,5 in |
|------------------------|--|

| | |
|-----------|-------------------|
| Poids Net | 1,6 kg (3,5 lb) |
|-----------|-------------------|

Composants

| | |
|-----------------|----|
| Transducteur LF | 4G |
|-----------------|----|

| | |
|-----------------|-------|
| Transducteur HF | TWT-4 |
|-----------------|-------|

Livraison

| | |
|---|--|
| Dimensions de l'emballage (H x W x D) | 325 x 330 x 170 mm 12,8 x 13,0 x 6,7 in |
|---|--|

| | |
|----------------------|-------------------|
| Poids à la Livraison | 2,2 kg (4,9 lb) |
|----------------------|-------------------|

INFORMATIONS DE COMMANDE

| Modèle | Description | P/N |
|--------|-------------|-----|
|--------|-------------|-----|

Systeme

| | | |
|----------|--|----------|
| ARCO-4-T | | 10404510 |
|----------|--|----------|

Pièces Détachées

| | | |
|----|-------------------|----------|
| 4G | Cône Transducteur | 10205200 |
|----|-------------------|----------|

| | | |
|-------|------------|----------|
| TWT-4 | Diaphragme | 10212080 |
|-------|------------|----------|

Accessoires

| | | |
|--------|------------------------------|----------|
| AXA-AC | Installation & Stacking Acc. | 10104370 |
|--------|------------------------------|----------|

| | | |
|---------|------------------------------|----------|
| AXU-AC4 | Installation & Stacking Acc. | 10104330 |
|---------|------------------------------|----------|

| | | |
|-------------|------------------------------|----------|
| KIT-IP-ARCO | Installation & Stacking Acc. | 10404660 |
|-------------|------------------------------|----------|

ARCO-4-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024

