

arco series



ARCO-4-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

 **DAS AUDIO**

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Enceintes en plastique ABS injecté
- Petite taille et surface à peindre
- Support mural/support de plafond inclus
- Transformateur de ligne multi passages

DESCRIPTION

Haut-parleur de 4" avec membrane imperméable en polypropylène et tweeter en néodyme de 19 mm pour des aigus magnifiques. Le modèle ARCO-4T incorpore un système de protection de surcharge qui protège les haut-parleurs. L'enceinte est munie de 4 points de suspension M6 et de points d'ancrage pour le câble de sécurité. Les versions "T" sont équipées d'un transformateur de ligne.

Disponible en version intempéries, réglementation IP54.

L'emballage de ce modèle comprend 2 unités du produit et 2 supports de fixation AX-4RM (ou AX-4RM-W pour la version blanche).

ARCO-4-T

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	72 Hz – 22 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
Couverture Verticale	90°
Impédance Nominale	8 ohms
Prises de transformateur 70 V	2.5 W-5 W-7.5 W
Prises de transformateur 100 V	5 W-10 W-15 W
Puissance RMS	50 W
Puissance (crête)	200 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	86 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	109 dB
Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404
Processeur recommandé	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Spring Terminals
Connecteur Sortie Audio	Spring Terminals

ARCO-4-T

Boîtier

Construction de l'enceinte	ABS à Fort Impact
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Couleur	Noir
Dimensions (H x L x P)	210 x 135 x 140 mm 8,3 x 5,3 x 5,5 in
Poids Net	1,6 kg (3,5 lb)

Composants

Transducteur LF	4G
Transducteur HF	TWT-4

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	325 x 330 x 170 mm 12,8 x 13,0 x 6,7 in
Poids à la Livraison	2,2 kg (4,9 lb)

ARCO-4-T

**INFORMATIONS DE
COMMANDE**

Modèle	Description	P/N
Système		
ARCO-4-T		10404510
Pièces Détachées		
4G	Cône Transducteur	10205200
TWT-4	Diaphragme	10212080
Accessoires		
AXA-AC	Installation & Stacking Acc.	10104370
AXU-AC4	Installation & Stacking Acc.	10104330
KIT-IP-ARCO	Installation & Stacking Acc.	10404660

ARCO-4-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

