

artec 300 series



ARTEC-308-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- 1 x haut parleur basses fréquences 8GU
- 1 x moteur de compression M 26
- Positionnement vertical /horizontal diffuseur rotatif 90° x 60°
- Fixations filetées pour support VESA 75/VESA 100

DESCRIPTION

Le système passif 2 voies large gamme ARTEC-308-W intègre un haut-parleur basse fréquence de 8" et un moteur de compression M-26. L'enceinte est fabriquée en contreplaqué de bouleau de haute qualité, recouvert d'une peinture noire durable. Le haut-parleur de 8" offre une réponse exceptionnelle dans les graves compte tenu des dimensions réduites de l'enceinte.

Le diffuseur rotatif permet d'installer les systèmes à la fois en position verticale et horizontale, en conservant les caractéristiques de dispersion nécessaires. L'enceinte est livrée avec un accessoire de montage en U.

ARTEC-308-W

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	60 Hz – 18 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
Couverture Verticale	60°
Impédance Nominale	8 ohms
Puissance RMS	150 W
Puissance (crête)	600 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	90 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	120 dB

Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processeur recommandé	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

ARTEC-308-W

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Blanc
Dimensions (H x L x P)	450 x 245 x 290 mm 17,7 x 9,7 x 11,4 in
Poids Net	10,0 kg (22,1 lb)

Composants


Transducteur LF	8GV
Transducteur HF	M-26
Diffuseur/Guide D'ondes	BCT-96

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	541 x 310 x 355 mm 21,3 x 12,2 x 14,0 in
Poids à la Livraison	13,5 kg (29,8 lb)

DIMENSIONS

ARTEC-308-W



ARTEC-308-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Système		
ARTEC-308-W		10423853
Pièces Détachées		
8GV	Cône Transducteur	20208984
BCT-96	Trompe	30006201
F-ACT8	Filter	30005424
GM-M26	Diaphragme	20205050
LAMP-F-18	Lamp	30000536
M-26	Moteur de Compresión	10207070
Accessoires		
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXR-AR5-W	Installation & Stacking Acc.	10104880
AXW-3-W	Installation & Stacking Acc.	10104860
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020

ARTEC-308-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

