

event  
series



## EVENT-212A

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Line array trois voies auto amplifié
- Amplificateur Classe D 3 x 1000 Wcrête
- Interface DAScontrol™ pour des réglages rapides
- Composants DSP haut de gamme avec filtres FIR
- 2 x haut-parleurs DAS 12" en configuration double-bande
- 1 x moteur DAS M-75
- EVENT-212A-120 avec couverture large de 120°
- Enceinte en bouleau de haute qualité
- Finition haute durabilité ISO-flex
- Système professionnel de fixation rapide

## DESCRIPTION

L'EVENT-212A est un système line array auto amplifié à 3 voies qui utilise deux haut-parleurs DAS de 12" en configuration double-bande où chaque haut-parleur fonctionne dans une gamme de fréquence spécifique. Dans les basses fréquences, les haut-parleurs travaillent ensemble pour fournir une puissance maximale et chacun est géré par un canal d'amplificateur qui délivre une puissance maximale de 1000 Wcrête. Les haut-parleurs DAS sont complétés par un moteur de compression M-75 et un guide d'ondes haute fréquence en aluminium moulé sous pression spécialement conçu pour offrir des performances, une sensibilité et une couverture inégalées dans les formats 90° et 120°. Le line array EVENT-212A intègre l'interface DAScontrol™ qui offre un ajustement rapide et efficace des systèmes en arrays, ainsi qu'un alignement facile avec les subwoofers EVENT-218A et EVENT-121A. Différents pré-réglages peuvent être sélectionnés pour le nombre d'u., la compensation HF pour la longue portée et la correction de l'angulation de l'array, le tout au moyen de DAScontrol™ et d'un écran LCD situé à l'arrière de l'enceinte. Le puissant traitement numérique du signal d'EVENT-212A comprend des filtres FIR, qui se traduit par une réponse de phase très linéaire et une réponse précise qui, en termes de performance, se traduit par une plus grande clarté, des percussions définies et une réponse plus complète et naturelle

# EVENT-212A

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	60 Hz -20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
Couverture Verticale	Splay Dependent
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	136 dB

### Electronique et Connecteurs

Puissance nominale de l'amplificateur LF (en continu)	500 W
Puissance nominale de l'amplificateur LF (crête)	1000 W
Puissance nominale de l'amplificateur MF (en continu)	500 W
Puissance nominale de l'amplificateur MF (crête)	1000 W
Puissance nominale de l'amplificateur HF (en continu)	500 W
Puissance nominale de l'amplificateur HF (crête)	1000 W
Type d'entrée	Balanced
Impédance d'entrée	20 kohms
Sensibilité d'entrée	6.2 V (+18 dBu)
Connecteur D'entrée du Signal	1 x Female XLR
Connecteur Bouclage Audio	1 x Male XLR
Connecteur d'entrée AC	powerCon NAC3FCA
Connecteur Sortie AC	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V /115 V	1.8 A/3.6 A

# EVENT-212A

## Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	Captive Rigging System
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Dimensions (H x L x P)	325 x 855 x 435 mm 12,8 x 33,7 x 17,1 in
Poids Net	41,0 kg ( 90,4 lb )


## Composants

Transducteur LF	12MI4
Driver MF	12MI4
Transducteur HF	M-75
Diffuseur/Guide D'ondes	BPS-90VNT

## Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	470 x 275 x 480 mm 18,5 x 10,8 x 18,9 in
Poids à la Livraison	43,5 kg ( 95,9 lb )

## DIMENSIONS



# EVENT-212A

**INFORMATIONS DE  
COMMANDE**

<b>Modèle</b>	<b>Description</b>	<b>P/N</b>
<b>Système</b>		
EVENT-212A		10429230
<b>Pièces Détachées</b>		
12MI4	Cône Transducteur	10214320
BPS-90VNT	Trompe	20301080
DSP-EVENT-212A	Dsp	20406435
GM-12MI4	Kit de remembrage	20208300
GM-M75N	Diaphragme	20205080
M-75	Moteur de Compresión	10208100
MP-EVENT-212A	Power Module	30006663
PIN-8C	Pin	30006080
S-A1	Amplifier	30015039
S-PRO2	Amplifier	20406649
<b>Accessoires</b>		
AX-COMBOEV1208	Accessoires de Suspension	10102784
AX-COMBOEV1210	Accessoires de Suspension	10102786
AX-EV212	Accessoires de Suspension	10102734
AXS-EV212	Installation & Stacking Acc.	10102761
FUN-4-EV212	Accessoires de Transport	10103662
PICKUP-AX-EV212	Accessoires de Suspension	10102782
PIN-8C	Pièces Détachées	30006080

# EVENT-212A

PL-EV212S	Accessoires de Transport	10113183
PWCONLINK-09	Accessoires électroniques	20502210
SC-1	Accessoires électroniques	20501020
SC-10	Accessoires électroniques	20501050

# EVENT-212A

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

