

**artec 300 series**



## **ARTEC-310.96**

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- 1 x haut parleur basses fréquences 10MI, 2.5" VCD
- 1 x moteur de compression M 34
- Diffuseur rotatif 90° x 60°
- Positionnement vertical ou horizontal
- Fixations filetées pour support VESA 75/VESA 100

## DESCRIPTION

Le modèle ARTEC-310.96 est un système compact 2 voies large gamme composé d'un haut-parleur basse fréquence de 10" et d'un moteur à compression avec diaphragme en titane M-34. Le diffuseur rotatif offre une couverture de 90° x 60° et permet d'installer les systèmes à la fois en position verticale et horizontale, tout en maintenant les caractéristiques de dispersion nécessaires.

Le système a des points d'accrochage intégrés M10. Les 4 points de fixation taraudés standard VESA75/VESA100 situés à l'arrière permettent de fixer ce modèle en toute sécurité avec les accessoires de montage DAS. L'enceinte est livrée avec un accessoire de montage en U.

# ARTEC-310.96

---

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	50 Hz – 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
Couverture Verticale	60°
Impédance Nominale	8 ohms
Puissance RMS	250 W
Puissance (crête)	1000 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	96 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	126 dB

Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processeur recommandé	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

# ARTEC-310.96

## Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Dimensions (H x L x P)	610 x 295 x 345 mm 24,0 x 11,6 x 13,6 in
Poids Net	15,5 kg ( 34,2 lb )

## Composants


Transducteur LF	10MI
Transducteur HF	M-34
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-916

## Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	705 x 391 x 416 mm 27,8 x 15,4 x 16,4 in
Poids à la Livraison	19,5 kg ( 43,0 lb )

## DIMENSIONS

# ARTEC-310.96



# ARTEC-310.96

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026



**INFORMATIONS DE  
COMMANDE**

<b>Modèle</b>	<b>Description</b>	<b>P/N</b>
<b>Système</b>		
ARTEC-310.96		10423812
<b>Pièces Détachées</b>		
10MI	Cône Transducteur	20208690
BC-916	Trompe	30006590
F-ACT15	Filter	30005082
GM-10MI	Kit de remembrage	20208421
GM-M34	Diaphragme	20205060
LAMP-F-21	Lamp	30000535
M-34	Moteur de Compresión	10207080
<b>Accessoires</b>		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXF-AR510	Installation & Stacking Acc.	10104810
AXR-AR5	Installation & Stacking Acc.	10104870
AXW-3	Installation & Stacking Acc.	10104850

# ARTEC-310.96

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

