

*Altea*⁷⁰⁰



ALTEA-S15A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 30/03/2026

 **DAS AUDIO**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Subwoofer bass-reflex autoamplificado
- Amplificador Clase D de alta eficiencia con SMPS
- DASControl™ Pantalla + encoder
- Cardioid Presets
- Entrada/salida PowerCon

DESCRIPCIÓN

ALTEA-S15A es un subwoofer autoamplificado y compacto pero potente, con un diseño bass-reflex que ofrece una respuesta en frecuencia profunda y unos niveles de presión sonora impresionantes.

El transductor DAS 15FW4 de 15" ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento y fiabilidad extraordinario, incorpora una bobina de 3" que garantiza una alta eficiencia permitiendo una gran excursión y tiene una capacidad de aguante de potencia de 600 vatios/AES y 1200W pico. Además, el sistema de ventilación está optimizado para generar una compresión de potencia mínima siendo capaz de gestionar una alta potencia durante un largo tiempo.

El sistema cuenta con un amplificador Clase-D con fuente de alimentación conmutada de amplio rango, que proporciona 600 vatios/RMS y 1200 vatios/pico, permitiendo hasta 131dB/max SPL con una respuesta en frecuencia de 40Hz a 125kHz.

El ALTEA-S15A incluye conexiones de alimentación PowerCon In/Out, además de una amplia gama de ajustes para garantizar el mejor rendimiento posible. A través de la pantalla de DAScontrol™ permite ajustar las frecuencias de crossover, dos presets de sonido (Deep/Loud) y el preset cardioide que nos permite crear rápida y fácilmente configuraciones con varias unidades ALTEA-S15A para reducir la energía sonora emitida hacia la parte trasera.

El recinto de la ALTEA-S15A está fabricado con contrachapado de abedul de alta calidad y acabada con nuestro resistente revestimiento ISOflex™ de poliurea. Para el transporte, además de dos asas laterales, la ALTEA-S15A está preparada para el montaje de ruedas traseras.

ALTEA-S15A

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

| | |
|------------------------------|----------------|
| Rango de Frecuencia (-10 dB) | 40 Hz - 125 Hz |
| SPL Máximo 1W/1 m (pico) | 131 dB |

ELECTRÓNICA Y CONECTORES

| | |
|--|------------------|
| Potencia Nominal Amplificador (continua) | 600 W |
| Potencia Nominal Amplificador (pico) | 1200 W |
| Tipo de Entrada | Balanced |
| Impedancia de Entrada | 20 kohms |
| Sensibilidad de Entrada | 1.95 V (+8 dBu) |
| Conector de Señal de Entrada | 2 x Female XLR |
| Conector Loop-Thru de Audio | 2 x Male XLR |
| Control | DAScontrol™ |
| Conector de entrada AC | powerCON NAC3MPA |
| Conector de Salida AC | powerCON NAC3MPB |
| Current Draw 230 V / 115 V | 1.4 A/2.8 A |

ALTEA-S15A

Recinto

| | |
|------------------------------|---|
| Construcción del Recinto | Contrachapado de Abedul |
| Geometría del Recinto | Rectangular |
| Acabado | Pintura ISO-flex |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 470 x 485 x 685 mm 18,5 x 19,1 x 27,0 in |
| Peso Neto | 30,0 kg (66,0 lb) |


Componentes

| | |
|----------------|-------|
| Transductor LF | 15FW4 |
|----------------|-------|

Envío

| | |
|---------------------------------------|---|
| Dimensiones de Embalaje (H x W x D) | 515 x 525 x 716 mm 20,3 x 20,7 x 28,2 in |
| Peso de Envío | 35,0 kg (77,0 lb) |

DIMENSIONES



ALTEA-S15A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 30/03/2026



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

| Modelo | Descripción | P/N |
|---------------------------|------------------------------|----------|
| Sistema | | |
| ALTEA-S15A | | 10404985 |
| Piezas de Recambio | | |
| 15FW4 | Cono Transductor | 20208986 |
| DSP-EVENT-115A | Dsp | 20406441 |
| GM-15FW4 | Kit de Reconado | 20208537 |
| MP-EVENT-115A | Power Module | 30007234 |
| Accesorios | | |
| FUN-AL-S15 | Accesorios de Transporte | 10103795 |
| FUN-AL-S15-V | Accesorios de Transporte | 10103796 |
| KIT-W100 | Accesorios de Transporte | 10104410 |
| TRD-6 | Installation & Stacking Acc. | 10104470 |
| TRD-7 | Installation & Stacking Acc. | 10104471 |

ALTEA-S15A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 30/03/2026

