

DECO series



DECO 6 T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024



SOUND WITH SOUL

HAUPTMERKMALE

- Passiver 6,5" Deckenlautsprecher
- 2-Wege
- Polypropylen Membran
- 70/100V Multi-Tap-Trafo
- 95° radial
- Frameless Kühlergrilldesign mit schwarzer Option

BESCHREIBUNG

Die Serie DECO ist eine Familie von Deckenlautsprechern mit minimaler optischer Auswirkung dank ihres innovativen mechanischen Designs. Die Lautsprecher verfügen über Gitter, die mit starken Neodym-Magneten befestigt sind und somit das gesamte System abdecken und seine Integration in die Umgebung erleichtern. Alle Modelle der Serie weisen Lautsprecher mit Polypropylenmembran auf, wodurch die Zuverlässigkeit der Anlage auch in feuchter Umgebung gewährleistet ist. Das Design der Gummiaufhängungen sorgt für einen großen Bewegungsradius und reduziert die Verzerrung im unteren Frequenzbereich. Alle Modelle der Serie sind weiß. Optional sind jedoch auch schwarze Gitter lieferbar, die sich in Umgebungen mit dunkler Decke integrieren lassen.

Das Modell DECO-6T ist ein passives Zwei-Wege-Akustiksystem für einen breiten Anwendungsbereich, das über einen 6,25"-Tieftonkonuslautsprecher und eine mit Ferrofluid gekühlte 1"-Soft-Dome-Hochtoneinheit mit integriertem Diffraktionsring verfügt. Dank des „rahmenlosen“ Designs des Gitters kann das System fast ganz in die Decke eingebaut werden. Mit einem Überstand von 3 mm hebt sich die Anlage kaum von der Decke ab. Inklusiv 15W 100V In-Line-Transformator, der speziell auf hohe Impedanz ausgelegt ist.

DECO 6 T

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	60 Hz – 20 kHz
Nennimpedanz	8 ohms
Konische Abdeckung	95°
70 V Transformatorbuchsen	Tap1, 2.5 W. Tap2, 5 W. Tap3 7.5 W.
100 V Transformatorbuchsen	Tap1, 5 W. Tap2, 10 W. Tap3 15 W.
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	90 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	112 dB
Empfohlener Verstärker	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604
Empfohlener Prozessor	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	Spring Terminals
Audio-Ausgangsanschluss	Spring Terminals

Gehäuse

Gehäuse Geometrie	Rund
Farbe	Weiß


DECO 6 T

Ausschnittdurchmesser	210 mm (8,3 in)
Tiefe	80 mm (3,2 in)
Abmessungen (H x B x T)	230 x 230 x 80 mm 9,0 x 9,0 x 3,2 in
Nettogewicht	1,4 kg (3,1 lb)

Versand

Verpackungsabmessungen (H x W x D)	270 x 250 x 390 mm 10,6 x 9,8 x 15,4 in
Verpackungsgewicht	1,5 kg (3,3 lb)

ABMESSUNGEN



BESTELLINFORMAT IONEN

Modell

Beschreibung

P/N

System

DECO 6 T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024



SOUND WITH SOUL

DECO-6-T

10213203

Zubehör

GR-DC6

Installation & Stacking Acc.

20220501

DECO 6 T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024



SOUND WITH SOUL