

**artec 300 series**



## **ARTEC 306 T**

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1 x altavoz de bajas frecuencias 6B
- 1 x motor de compresión M-26
- Posicionamiento vertical/horizontal
- Difusor rotatable 90° x 60°
- Anclajes de rosca para soporte VESA75/VESA100
- Versión con transformador multipaso
- 12.5 W/25 W/50 W/100 W (70 V)
- 25 W/50 W/100 W (100 V)
- Soporte U AXU-AR306 incluido

## DESCRIPCIÓN

El sistema pasivo 2-vías de amplia gama ARTEC-306-T incorpora un altavoz de bajas frecuencias de 6" y un motor de compresión M-26. El recinto está fabricado en contrachapado de abedul de alta calidad y está acabado con pintura negra de gran durabilidad. Gracias a su reducido tamaño, resulta ideal para locales con techos bajos o limitaciones de espacio.

El difusor rotatable permite a los sistemas ser instalados tanto en posición vertical como horizontal, manteniendo las características de dispersión necesarias. El sistema ARTEC-306T incluye un soporte de montaje en U (sin cargo) y un transformador de línea.

# ARTEC 306 T

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Rango de Frecuencia (-10 dB)   | 70 Hz – 20 kHz            |
| Cobertura Horizontal (-6 dB)   | 90°                       |
| Cobertura Vertical             | 60°                       |
| Impedancia Nominal             | 8 ohms                    |
| Tomas Transformador 100 V      | 12.5 W, 25 W, 50 W, 100 W |
| Tomas Transformador 100 V      | 25 W, 50 W, 100 W         |
| Potencia RMS                   | 100 W                     |
| Potencia (pico)                | 400 W                     |
| Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m | 90 dB SPL                 |
| SPL Máximo 1W/1 m (pico)       | 116 dB                    |
| Amplificador Recomendado       | INTEGRAL-A402             |
|                                | INTEGRAL-A404             |
|                                | INTEGRAL-A1002            |
|                                | INTEGRAL-A1004            |
|                                | INTEGRAL-A1602            |
|                                | INTEGRAL-A1604            |
|                                | INTEGRAL-MA1004           |
|                                | INTEGRAL-MA1604           |
| Procesador Recomendado         | INTEGRAL-M88              |
|                                | INTEGRAL-MA1604           |
|                                | INTEGRAL-MA1004           |

### Conectores

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Conector de Entrada de Audio | Covered Barrier Strip Terminals |
| Conector Salida de Audio     | Covered Barrier Strip Terminals |

# ARTEC 306 T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



SOUND WITH SOUL

### Recinto

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Construcción del Recinto     | Contrachapado de Abedul                    |
| Geometría del Recinto        | Trapezoidal                                |
| Rigging                      | M10 Rigging Points                         |
| Acabado                      | Pintura ISO-flex                           |
| Color                        | Negro                                      |
| Profundidad                  | 260 mm (10,2 in)                           |
| Dimensiones ( Al x An x Pr ) | 385 x 195 x 260 mm<br>15,2 x 7,7 x 10,2 in |
| Peso Neto                    | 8,0 kg ( 17,6 lb )                         |

### Componentes

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Transductor LF        | 6B     |
| Transductor HF        | M-26   |
| Difusor/Guía de Ondas | BCT-96 |

### Envío


|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Dimensiones de Embalaje ( H x W x D ) | 471 x 266 x 330 mm<br>18,5 x 10,5 x 13,0 in |
| Peso de Envío                         | 10,5 kg ( 23,2 lb )                         |

## DIMENSIONES

# ARTEC 306 T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024





## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

| Modelo                    | Descripción                  | P/N      |
|---------------------------|------------------------------|----------|
| <b>Sistema</b>            |                              |          |
| ARTEC-306-T               |                              | 10423846 |
| <b>Piezas de Recambio</b> |                              |          |
| 6B                        | Cono Transductor             | 20208260 |
| BCT-96                    | Bocina                       | 30006201 |
| F-ACT8                    | Filter                       | 30005424 |
| GM-M26                    | Diafragma                    | 20205050 |
| LAMP-F-18                 | Lamp                         | 30000536 |
| M-26                      | Motor de Compresión          | 10207070 |
| <b>Accesorios</b>         |                              |          |
| ANL-2                     | Accesorios de Suspensión     | 10101020 |
| AX-SPG1                   | Installation & Stacking Acc. | 10105050 |

# ARTEC 306 T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



|         |                              |          |
|---------|------------------------------|----------|
| AXC-AT  | Installation & Stacking Acc. | 10104310 |
| AXR-AR5 | Installation & Stacking Acc. | 10104870 |
| AXW-3   | Installation & Stacking Acc. | 10104850 |

# ARTEC 306 T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

