

# event

line array



## EVENT 121A

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024



SOUND WITH SOUL

## HAUPTMERKMALE

- Aktiver 1 x 21" Subwoofer
- Class-D Verstärker, konvektionsgekühlt
- Stereo-X-Over mit variabler Trennfrequenz
- Polaritätsschalter
- Cardioid-Preset für 2er oder 3er-Cluster
- Birkenmultiplex mit ISO-flex PU-Lack
- PowerCon In/Out

## BESCHREIBUNG

Der EVENT-121A ist ein leistungsfähiger aktiver 21"-Subwoofer, direktabstrahlend mit rückwärtiger Hornladung.

Der EVENT-121A ist ausgestattet mit dem überragenden DAS Audio 21LFN Tieftöner mit großer 4" Schwingspule, Neodymmagnet und sehr hoher Auslenkung und erreicht so einen Maximalpegel von 141dB bei einem Frequenzgang von 30Hz bis 125Hz.

Die integrierte, konvektionsgekühlte Class-D-Endstufe liefert 3200 W/peak und bietet neben einem Polaritätsschalter ein schaltbares X-Over, variabel von 63Hz - 100Hz, Signalführung in Mono oder Stereo sowie Cardioid-Presets für Cluster von 2 oder 3 Stück.

Die Anschlüsse werden durch den integrierten Wetterschutz geschützt, der Netzanschluss erfolgt über PowerCon In/Out. Bis zu drei EVENT-121A lassen sich sicher an einer 16A-Absicherung betreiben.

Das Gehäuse des EVENT-121A ist aus hochwertigem Birkenmultiplex gefertigt, mit der robusten ISO-flex PU-Beschichtung versehen und mit 3 Transportgriffen, einem Distanzstangenflansch auf der Oberseite und zwei Rollen ausgestattet. Für den einfachen Transport von bis zu drei EVENT-121A steht das optionale Rollbrett PL-EV121S für bis zu 3 Stück EVENT-121A und ein passende Schutzhülle für 2 Stück auf Rollbrett zur Verfügung.

# EVENT 121A

---

## SPEZIFIKATIONEN

### Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	30 Hz - 125 Hz
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	141 dB

### Elektronik und Anschlüsse

Nennleistung Verstärker (kontinuierlich)	1600 W
Nennleistung Verstärker (Spitze)	3200 W
Eingabetyp	Balanced
Eingangsimpedanz	20 kohms
Eingangsempfindlichkeit	6.2 V (+18 dBu)
Audio Eingangsanschluss	2 x Female XLR
Audiosignal Loop Through	2 x Male XLR
AC-Ausgangsanschluss	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V / 115 V	3.6 A/7.2 A

### Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Rechtwinkelig
Rigging	M10 Rigging Points
Gehäuseoberfläche	ISO-Flex-Farbe
Farbe	Schwarz
Abmessungen (H x B x T)	965 x 740 x 755 mm 38,0 x 29,1 x 29,7 in
Nettogewicht	78,5 kg ( 173,1 lb )

# EVENT 121A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024



SOUND WITH SOUL


## Komponenten

Tieftöner	21LFN
-----------	-------

## Versand

Verpackungsabmessungen ( H x W x D )	1.060 x 790 x 820 mm 41,7 x 31,1 x 32,3 in
Verpackungsgewicht	83,5 kg ( 184,1 lb )

## ABMESSUNGEN



## BESTELLINFORMAT IONEN

Modell	Beschreibung	P/N
<b>System</b>		
EVENT-121A		10429240
<b>Ersatzteile</b>		
21LFN	Wandler	20208983
DSP-EVENT-121A	Dsp	20406437
GM-21LF	Recone Kit	20208533

# EVENT 121A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024



M-PRO2	Power Module	30007102
MP-EVENT-121A	Power Module	30007067
<b>Zubehör</b>		
FUN-2-EV121	Transportzubehör	10103632
PL-EV121S	Transportzubehör	10113192
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

# EVENT 121A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024

