# Quantum series





#### **DESCRIPTION**

Le Q-10 est un subwoofer passif compact et à profil bas, blanc, équipé d'un transducteur de 10" dans un design bass-reflex. Conçu pour les installations dans des espaces petits et moyens, il constitue le complément idéal des systèmes de la série Quantum ou de toute autre configuration nécessitant une reproduction précise des basses fréquences. Il étend la réponse en fréquence jusqu'à 40 Hz, offrant un son puissant et clair pour la reproduction musicale.

Le système est équipé d'un amplificateur de classe D délivrant 250 W RMS et 500 W en crête, garantissant des performances efficaces et fiables. Grâce à la technologie DAScontrol™, le Q-10A permet un réglage pratique de divers paramètres, incluant deux préréglages d'écoute (deep/loud) et trois courbes d'égalisation différentes, via son écran LCD. Il dispose également de deux entrées combo et de deux sorties XLR-M, facilitant l'intégration dans différentes configurations.

L'enceinte est fabriquée en contreplaqué de bouleau de haute qualité, recouverte du revêtement résistant ISO-flex, assurant une durabilité dans les environnements exigeants. Le Q-10A dispose également de 12 points de fixation M10 pour une installation facile dans une grande variété de configurations.



#### DONNÉES TECHNIQUES

#### **Performance**

Camme de fréquences (-10 dB)	40 Hz - 200 Hz
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	121 dB

#### **Electronique et Connecteurs**

Puissance Nominale Amplificateur (continu)	250 W
Puissance Nominale Amplificateur (crête)	500 W
Type d'entrée	Balanced
Impédance d'entrée	20 kohms
Sensibilité d'entrée	1.95 V (+8 dBu)
Connecteur D'entrée du Signal	2 x Female XLR
Connecteur Bouclage Audio	2 x Male XLR
Control	DAScontrol™
Traitement du Signal Recommandé	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004
Current Draw 230 V / 115 V	1.4 A/2.8 A

#### Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,	
Géométrie l'enceinte	Rectangulaire	
Finition	ISO-flex Paint	
Couleur	Blanc	
Dimensions (H x L x P)	305 x 505 x 415 mm 12,0 x 19,9 x 16,3 in	




Poids Net 17,0 kg (37,4 lb)


#### Composants


Transducteur LF	10MG	

#### **DIMENSIONS**









### INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Système		
Q-10A-W		10434088
Pièces Détachées		
10MG	Cône Transducteur	20208692
DSP-Q10A	Dsp	20406438
GM-10MG	Kit de remembranage	20208422
MP-Q10A-115	Power Module	20405094
MP-Q10A-230	Power Module	20405093



ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXU-Q10-W	Installation & Stacking Acc.	10104179

