

special applications



## OVI-12

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Haut parleur unique et versatile
- Applications multiples intérieur et extérieur
- Reproduction musicale riche
- Coaxial 12" + moteur de compression 1"
- Enceinte légère en polypropylène

## DESCRIPTION

L'Ovi-12 est un haut-parleur unique et versatile. L'Ovi-12 peut être monté sur les murs, encastré dans des structures de plafonds ou suspendu comme un haut-parleur doté d'un système de suspension. Le tout avec la clarté et la puissance d'un véritable système à deux voies. Il comprend un haut-parleur coaxial de 12" logé dans une armature légère en polypropylène. L'Ovi-12 permet d'offrir une excellente intelligibilité des mots et une reproduction musicale riche et complète, dans des espaces ouverts tels que les restaurants, discothèques, magasins, églises et salles de conventions. Il dispose d'une grande variété d'accessoires pour en faciliter l'installation.

# OVI-12

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	63 Hz – 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
Couverture Verticale	90°
Impédance Nominale	8 ohms
Puissance RMS	300 W
Puissance (crête)	1200 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	96 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	130 dB
Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004

### Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Spring Terminals
Connecteur Sortie Audio	Spring Terminals

### Boîtier

Construction de l'enceinte	Polypropylène
Géométrie l'enceinte	Rond
Couleur	Noir
Profondeur	290 mm (11,4 in)
Dimensions (H x L x P)	500 x 505 x 290 mm 19,7 x 19,9 x 11,4 in
Poids Net	10,5 kg ( 23,2 lb )

# OVI-12


## Composants

Transducteur LF	12MX
Transducteur HF	M-34

## Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	339 x 563 x 563 mm 13,4 x 22,2 x 22,2 in
Poids à la Livraison	12,5 kg ( 27,6 lb )

## DIMENSIONS



## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
<b>Système</b>		
OVI-12		10404710
<b>Pièces Détachées</b>		
12MX	Transducteur	20208940
F-OVI12	Filter	30006977
GM-12MI	Kit de remembrage	20208290

# OVI-12

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



GM-M34	Diaphragme	20205060
M-34	Moteur de Compresión	10207080

### **Accessoires**

AXC-OVI12-120	Installation & Stacking Acc.	10105125
AXC-OVI12-2FT	Installation & Stacking Acc.	10105126
AXC-OVI12-4FT	Installation & Stacking Acc.	10105127
AXC-OVI12-60	Installation & Stacking Acc.	10105123
AXW-OVI12	Installation & Stacking Acc.	10105121
AXW-OVI12-IP	Installation & Stacking Acc.	10105140

# OVI-12

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL