

Altea⁷⁰⁰



ALTEA-718A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 30/03/2026

 **DAS AUDIO**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema de subwoofer autoamplificado
 - Alto-falante de 18" de alta eficiência
 - Interface DAScontrol™
 - DSP de 24 bits definível pelo usuário
5. • Tela LCD
 6. • Alças e copo tripé integrados

DESCRIÇÃO

O ALTEA-718A é um sistema de subwoofer autoamplificado projetado para fornecer resposta de graves extensa para sistemas ALTEA de ampla gama. No centro do sistema, existe um alto-falante de graves da DAS 18FW4. Este alto-falante incorpora um design de alta eficiência através da análise FEM e uma bobina de excursão de 3". O resfriamento do 18F é garantido por aberturas polares ventiladas e abundantes na placa traseira do alto-falante, mantendo uma baixa compressão de energia enquanto fornecendo uma boa resposta acústica por longos períodos.

Para mover o alto-falante DAS 18FW4, encontramos um inovador amplificador de canal duplo de Classe D de 1200 W de pico. Um conector de entrada balanceado e conectores de saída estéreo "loop thru" para sistemas de satélite ALTEA estão disponíveis no painel traseiro. Graças às pré-configurações digitais acessíveis na parte traseira do sistema por meio da interface DAScontrol™, a combinação dos sistemas ALTEA é facilitada.

O ALTEA-718 é a versão passiva para uso com amplificação externa e DSP.

ALTEA-718A

DADOS TÉCNICOS

Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	45 Hz - 138 Hz
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	134 dB

ELETRÔNICA E CONECTORES

Potência Nominal do Amplificador (contínua)	600 W
Potência Nominal do Amplificador (pico)	1200 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedância de Entrada	20 kohms
Sensibilidade de Entrada	1.95 V (+8 dBu)
Conector de Sinal de Entrada	2 x Female XLR
Conector Loop Thru de Áudio	2 x Male XLR
Control	DAScontrol™
Conector de entrada AC	IEC
Current Draw 230 V / 115 V	1.4 A/2.8 A

ALTEA-718A

Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Retangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Preto
Dimensões (A x L x P)	720 x 545 x 650 mm 28,4 x 21,5 x 25,6 in
Peso Neto	42,0 kg (92,6 lb)


Componentes

Transdutor LF	18FW4
---------------	-------

Envio

Dimensões da Embalagem (A x L x P)	820 x 600 x 700 mm 32,3 x 23,6 x 27,6 in
Peso de Expedição	46,5 kg (102,5 lb)

DIMENSÕES



ALTEA-718A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 30/03/2026



INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
Sistema		
ALTEA-718A		10404959
Peças de Reposição		
18FW4	Transdutor	20208982
DSP-ALTEA-718A	Dsp	20406580
GM-18FW4	Kit de Reparo	20208532
Acessórios		
ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
FUN-VT18	Acessórios de Transporte	10103740
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

ALTEA-718A