

special applications



OVI 12 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 25/03/2024



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Altavoz único y versátil
- Múltiples aplicaciones en interiores y exteriores
- Rica reproducción musical
- Coaxial 12"+ motor de compresión 1"
- Ligero recinto de polipropileno
- Versión con transformador de línea preinstalado

DESCRIPCIÓN

El Ovi-12 es un altavoz único y versátil. El Ovi-12 se puede montar en paredes, empotrar en estructuras de techos o suspenderse como un altavoz colgante. Todo con la claridad y potencia de un verdadero sistema de dos vías. Incluyendo un altavoz coaxial de 12" alojado en un ligero armazón de polipropileno, el Ovi-12 permite ofrecer una excelente inteligibilidad de la palabra y una completa y rica reproducción musical, en espacios abiertos como restaurantes, discotecas, tiendas, iglesias y salas de convenciones. Dispone de una amplia variedad de accesorios para facilitar su instalación.

OVI 12 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 25/03/2024



SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	63 Hz – 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	90°
Impedancia Nominal	100 ohms
Potencia RMS	100 W
Potencia (pico)	400 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	96 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	126 dB
Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004

Conectores

Conector de Entrada de Audio	Spring Terminals
Conector Salida de Audio	Spring Terminals

Recinto

Construcción del Recinto	Polipropileno
Geometría del Recinto	Redondo
Color	Blanco
Profundidad	290 mm (11,4 in)
Dimensiones (Al x An x Pr)	500 x 505 x 290 mm 19,7 x 19,9 x 11,4 in
Peso Neto	10,5 kg (23,2 lb)

OVI 12 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 25/03/2024




Componentes

Transductor LF	12MX
Transductor HF	M-34

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	339 x 563 x 563 mm 13,4 x 22,2 x 22,2 in
Peso de Envío	12,5 kg (27,6 lb)

DIMENSIONES



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
OVI-12-TW		10404740
Piezas de Recambio		
12MX	Transductor	20208940
F-OVI12	Filter	30006977
GM-12MI	Kit de Reconado	20208290

OVI 12 TW

GM-M34	Diafragma	20205060
M-34	Motor de Compresión	10207080

Accesorios

AXC-OVI12-120W	Installation & Stacking Acc.	10105131
AXC-OVI12-60W	Installation & Stacking Acc.	10105130
AXW-OVI12-W	Installation & Stacking Acc.	10105122
AXW-OVI12-W-IP	Installation & Stacking Acc.	10105141

OVI 12 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 25/03/2024

