WR series



WR-151S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860 Updated (DD/MM/YYYY): 30/04/2025



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS


- · Sistema de subwoofer à prova d'água
- · Sistema de tempo com grau de proteção IP54
- · Pegada com WR-6415CX/DX
- · Proteção DX (exposição direta)
- · Fios de montagem de aço inoxidável

DESCRIÇÃO

A série WR (à prova d'água) é ampliada com um subwoofer compacto projetado para proporcionar uma maior gama aos gabinetes da série WR. O WR-151SDXW incorpora um alto-falante de 15" de 800 Wmrs. A WR-151SDXW oferece dimensões idênticas às do WR-6415CX/DX para facilitar a combinação em formações compactas. Ele tem fios e acessórios de montagem opcional.

O sistema WR-151S é projetado para o mercado de instalação ao ar livre. Oferece dois níveis de proteção, dependendo da sua localização, CX (exposição coberta) para instalações cobertas ao ar livre ou DX (exposição direta) para as instalações ao ar livre onde os sistemas são diretamente expostos aos elementos. A versão DX aumenta o grau de proteção usando fibra de vidro no exterior. Disponível como acessório de um suporte de parede em aço inoxidável.

WR-151S-DXW





DADOS TÉCNICOS

Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	45 Hz – 125 Hz	
Impedância Nominal	Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms	
Potência RMS	800 W	
Potência (pico)	3200 W	
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	98 dB SPL	
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	133 dB	
Conectores		
Conector de Entrada de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals	
Conector de Saída de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals	
Recinto		
Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula	
Geometria do Gabinete	Retangular	
Rigging	M10 Rigging Points	
Acabamento	Fibra de Vidro	
Cor	Branco	

WR-151S-DXW



IP54

775 x 465 x 460 mm

30,5 x 18,3 x 18,1 in

33,0 kg (72,8 lb)

Classificação IP


Peso Neto


Dimensões (AxLxP)


Componentes


Transdutor LF	15SX
Envio	
Dimensões da Embalagem (AxLxP)	870 x 550 x 530 mm 34,3 x 21,7 x 20,9 in
Peso de Expedição	40,0 kg (88,0 lb)

DIMENSÕES









INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
Sistema		
WR-151S-DXW		10428230
Peças de Reposição		
15SX	Cone do Transdutor	10214340

WR-151S-DXW



GM-15LX	Kit de Reparo	20208320
Acessórios		
ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXU-WR6415-W	Installation & Stacking Acc.	10104690

WR-151S-DXW

