artec 300 series

ARTEC 310.64

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- 1 x haut parleur basses fréquences 10MI, 2.5" VCD
- 1 x moteur de compression M 34
- Diffuseur rotatif 60º x 40º
- Positionnement vertical ou horizontal

DESCRIPTION

Le modèle ARTEC-310.64 est un système compact 2 voies large gamme composé d'un haut-parleur basse fréquence de 10" et d'un moteur à compression avec diaphragme en titane M-34. Le diffuseur rotatif offre une couverture de 60° x 40° et permet d'installer les systèmes à la fois en position verticale et horizontale, tout en maintenant les caractéristiques de dispersion nécessaires.

Le système a des points d'accrochage intégrés M10. Les 4 points de fixation taraudés standard VESA75/VESA100 situés à l'arrière permettent de fixer ce modèle en toute sécurité avec les accessoires de montage DAS. L'enceinte est livrée avec un accessoire de montage en U.

ARTEC 310.64

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	50 Hz – 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	60°
Couverture Verticale	40°
Impédance Nominale	8 ohms
Puissance RMS	250 W
Puissance (crête)	1000 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	96 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	126 dB
Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 INTEGRAL-A1602 INTEGRAL-A1604 INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-MA1604
Processeur recommandé	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

ARTEC 310.64

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Profondeur	345 mm (13,6 in)
Dimensions (H x L x P)	610 x 295 x 345 mm 24,0 x 11,6 x 13,6 in
Poids Net	15,5 kg (34,2 lb)

Composants

Transducteur LF	10MI
Transducteur HF	M-34
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-614

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	705 x 391 x 416 mm 27,8 x 15,4 x 16,4 in
Poids à la Livraison	19,5 kg (43,0 lb)

DIMENSIONS

ARTEC 310.64



INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Système		
ARTEC-310.64		10423813
Pièces Détachées		
10MI	Cône Transducteur	20208690
BC-614	Trompe	30006443
F-ACT15	Filter	30005082
GM-10MI	Kit de remembranage	20208421
GM-M34	Diaphragme	20205060
LAMP-F-21	Lamp	30000535
M-34	Moteur de Compresión	10207080
Accessoires		

ARTEC 310.64

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL

ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXF-AR510	Installation & Stacking Acc.	10104810
AXR-AR5	Installation & Stacking Acc.	10104870
AXW-3	Installation & Stacking Acc.	10104850

ARTEC 310.64

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL