

# ACTION 500 *series*



## ACTION-S218A-115

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

 **DAS AUDIO**

## HAUPTMERKMALE

- Aktiver Bass-Reflex-Subwoofer
- Birken-Multiplex-Gehäuse
- Robuste ISO-flex PU-Beschichtung
- Stereo-X-Over 63Hz-100Hz
- PowerCon In/Out Netzanschluss

## BESCHREIBUNG

Der ACTION-S218A ist ein vergleichsweise kompakter und leichter aktiver Doppel-18“ Subwoofer, ausgestattet mit einer sehr leistungsstarken Class-D-Endstufe mit 3200 W/peak und zwei DAS 18FW4 Tieftönern mit 3“ Schwingspule mit doppelagiger 20mm Wicklung und guter Ventilation für hohe Belastbarkeit und Effizienz.

Das hochwertige Gehäuse, optimiert für die vertikale Aufstellung, ist aus Birkenmultiplex gefertigt, mit dem robusten ISO-flex PU-Lack versehen und verfügt über einen Hochständerflansch und zwei Griffe.

Mit zwei Line-Eingängen mit Combo-Buchse und zwei XLR-Ausgängen lässt sich der ACTION-S218A auch als Mono-Sub in 2.1-Systemen einsetzen. Zur Anpassung an die jeweilige Anwendung stehen neben einem Polaritätsschalter die zwei Soundpresets „deep“ und „loud“ zur Auswahl, der integrierte Low-Pass-Filter ist variabel zwischen 63Hz bis 100Hz und lässt sich auch als X-Over auf die Ausgänge schalten. Der Netzanschluss ist als Powercon In/Out ausgeführt, die Beleuchtung des frontseitigen Logos ist abschaltbar.

# ACTION-S218A-115

---

## SPEZIFIKATIONEN

### Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	35 Hz -125 Hz (variable LPF)
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	140 dB

### Elektronik und Anschlüsse

Nennleistung Verstärker (kontinuierlich)	1600 W
Nennleistung Verstärker (Spitze)	3200 W
Eingabetyp	Balanced
Eingangsimpedanz	20 kohms
Eingangsempfindlichkeit	1.95 V (+8 dBu)
Audio Eingangsanschluss	2 x Female XLR
Audiosignal Loop Through	2 x Male XLR
AC-Eingangsanschluss	powerCON NAC3MPA
AC-Ausgangsanschluss	powerCON NAC3MPB
Current Draw 230 V / 115 V	-/6.0 A

### Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Rechtwinkelig
Gehäuseoberfläche	ISO-Flex-Farbe
Farbe	Schwarz
Abmessungen (H x B x T)	1.070 x 545 x 675 mm 42,1 x 21,5 x 26,6 in
Nettogewicht	60,5 kg ( 133,4 lb )

# ACTION-S218A-115

## Komponenten

---

Tieftöner	18FW4
-----------	-------

---


## Versand

---

Verpackungsabmessungen ( H x W x D )	1.145 x 595 x 722 mm 45,1 x 23,4 x 28,4 in
Verpackungsgewicht	65,0 kg ( 143,3 lb )

---

## ABMESSUNGEN



# ACTION-S218A-115

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

 **DAS AUDIO**

**BESTELLINFORMATIONEN**

<b>Modell</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>P/N</b>
<b>System</b>		
ACTION-S218A-115		10427263
<b>Ersatzteile</b>		
18FW4	Wandler	20208982
BA-2450 RECAMBIO	Hupe	30007090
DSP-ACTION-S-218A	Dsp	20406599
GM-18FW4	Recone Kit	20208532
MP-ACTS218A-115	Power Module	20406590
<b>Zubehör</b>		
FUN-ACTS218	Transportzubehör	10103794
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

# ACTION-S218A-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

