

event
series



EVENT-210A-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema 3 vías autoamplificado
- Amplificador Clase D muy ligero
- Componentes DSP de alta gama
- Sistema configuración Easy-DSP™
- Conectores Neutrik® de alta calidad
- Recinto de abedul de alta calidad
- Acabado alta durabilidad ISO-flex
- Sistema profesional de volado rápido
- Guía de ondas HF de aluminio inyectado
- Motor de compresión M-75 y altavoces DAS

DESCRIPCIÓN

El EVENT-210A es un sistema line array autoamplificado de tres vías con dos altavoces de 10" en una configuración "doble-banda", lo que proporcione un rango de frecuencia más amplio. Los altavoces DAS estan combinados a un motor de compresión M-75 y a una guía de ondas para altas frecuencias específica de aluminio inyectado.

El EVENT-210A line array incorpora un amplificador de tres canales Clase D que proporciona 360 Wpico por canal. El panel trasero del amplificador incluye conectores de calidad Neutrik®, XLR y powerCON. Los LEDS de estado facilitan el ajuste y el sistema de comunicación Easy-DSP™ de DAS simplifica la selección del preajuste para el número de unidades y la profundidad de tiro.

EVENT-210A-115

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Rango de Frecuencia (-10 dB) | 70 Hz - 20 kHz |
| Cobertura Horizontal (-6 dB) | 90° |
| Cobertura Vertical | Splay Dependent |
| SPL Máximo 1W/1 m (pico) | 134 dB |

ELECTRÓNICA Y CONECTORES

| | |
|---|----------------------------------|
| Potencia Nominal Amplificador LF (continua) | 180 W |
| Potencia Nominal Amplificador LF (pico) | 360 W |
| Potencia Nominal Amplificador MF (continua) | 180 W |
| Potencia Nominal Amplificador MF (pico) | 360 W |
| Potencia Nominal Amplificador HF (continua) | 180 W |
| Potencia Nominal Amplificador HF (pico) | 360 W |
| Tipo de Entrada | Balanced |
| Impedancia de Entrada | 20 kohms |
| Sensibilidad de Entrada | 6.2 V (+18 dBu) |
| Conector de Señal de Entrada | 1 x Female XLR |
| Conector Loop-Thru de Audio | 1 x Male XLR |
| Conector de entrada AC | powerCon NAC3FCA |
| Conector de Salida AC | powerCON NAC3FCB |
| Current Draw 230 V / 115 V | -/3.0 A |
| Certification Number | NRTL US&CA SGSNA/19/SUW/00109 |

EVENT-210A-115

Recinto

| | |
|------------------------------|---|
| Construcción del Recinto | Contrachapado de Abedul |
| Geometría del Recinto | Trapezoidal |
| Rigging | Captive Rigging System |
| Acabado | Pintura ISO-flex |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 275 x 735 x 370 mm 10,8 x 28,9 x 14,6 in |
| Peso Neto | 32,5 kg (71,7 lb) |


Componentes

| | |
|-----------------------|----------|
| Transductor LF | 10MI4 |
| Driver MF | 10MI4 |
| Transductor HF | M-75 |
| Difusor/Cuía de Ondas | BPS-90AR |

Envío

| | |
|---------------------------------------|---|
| Dimensiones de Embalaje (H x W x D) | 800 x 320 x 410 mm 31,5 x 12,6 x 16,1 in |
| Peso de Envío | 34,5 kg (76,1 lb) |

DIMENSIONES



EVENT-210A-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

| Modelo | Descripción | P/N |
|---------------------------|------------------------------|----------|
| Sistema | | |
| EVENT-210A-115 | | 10429040 |
| Piezas de Recambio | | |
| 10MI4 | Cono Transductor | 20208770 |
| BPS-90AR | Bocina | 20301050 |
| DSP-EVENT-210A | Dsp | 20406390 |
| GM-10MI4 | Kit de Reconado | 20208420 |
| GM-M75N | Diafragma | 20205080 |
| M-75 | Motor de Compresión | 10208100 |
| MP-EVENT-210A-115 | Power Module | 30005995 |
| PIN-6 | Pin | 30002878 |
| Accesorios | | |
| AX-COMBOEV1210 | Accesorios de Suspensión | 10102786 |
| AX-EV210 | Accesorios de Suspensión | 10102730 |
| AXC-ZT | Installation & Stacking Acc. | 10104320 |
| AXS-EV210 | Installation & Stacking Acc. | 10102760 |
| FUN-4-EV210 | Accesorios de Transporte | 10103660 |
| PICKUP-AX-EV210 | Accesorios de Suspensión | 10102780 |
| PL-EV210S | Accesorios de Transporte | 10113180 |
| PWCONLINK-09 | Accesorios de Electrónica | 20502210 |
| SC-1 | Accesorios de Electrónica | 20501020 |

EVENT-210A-115

| | | |
|------------|------------------------------|----------|
| SC-10 | Accesorios de Electrónica | 20501050 |
| TRD-2-PACK | Installation & Stacking Acc. | 10104012 |
| TRD-6 | Installation & Stacking Acc. | 10104470 |
| TRD-7 | Installation & Stacking Acc. | 10104471 |

EVENT-210A-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

