

# Quantum series



## Q-3-T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



SOUND WITH SOUL

## HAUPTMERKMALE

- Passiver 1 x 3" Lautsprecher
- Aluminiumgehäuse
- 120°x120°
- IP66 zertifiziert (mit KIT-IP-Q)
- 100V Multi-Tap-Trafo
- Lieferbar in allen RAL-Farben

## BESCHREIBUNG

Der Q-3-T ist ein extrem kompakter und unauffälliger Lautsprecher mit einem sehr breiten radialen Abstrahlverhalten von 120°, ideal für Beschallungsaufgaben mit kurzer Reichweite. Dank des Gehäuses aus einem Aluminiumstrangprofils und mittels der optionalen Abdeckung für das Anschlussfeld KIT-IP-Q erreicht der Q-3-T IP66-Zertifizierung und erlaubt so auch die Installation in klimatisch schwieriger Umgebung oder im Außenbereich.

Ausgestattet mit einem hochwertigen 3" Breitbandlautsprecher mit 0,75" Schwingspule überrascht der extrem kompakte Q-3-T mit außergewöhnlicher Sprachverständlichkeit und sehr guter Musikkwiedergabe. Zu Anpassung an die jeweilige Anwendung stehen 2 Betriebsmodi (Sprache oder Musikkwiedergabe) zur Auswahl.

Der Q-3-T ist mit einem Trafo ausgestattet und erlaubt den Betrieb auf 8 Ohm, mit 20W/RMS, oder mit 100V mit 7.5, 15 oder 20 W/RMS.

Der Anschluss erfolgt über eine Phoenix-Klemme, das umfangreiche optionale Zubehör erlaubt vielfältige Einsatz- und Montagemöglichkeiten. Ab einer Mindestbestellmenge von 12 Stück sind alle Modelle der Quantum-Serie in allen RAL-Farben lieferbar.

# Q-3-T

---

## SPEZIFIKATIONEN

### Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	150 Hz - 20 kHz
Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB)	120°
Vertikaler Abstrahlwinkel	120°
Nennimpedanz	8 ohms
70 V Transformatorbuchsen	3.5 W - 7.5 W - 10 W
100 V Transformatorbuchsen	7.5 W - 15 W - 20 W
Belastbarkeit RMS	20 W
Belastbarkeit (Peak)	80 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	87 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	106 dB SPL

Empfohlener Verstärker	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Empfohlener Prozessor	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	4-way Phoenix 3.8 mm
-------------------------	----------------------

# Q-3-T


## Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Aluminium
Farbe	Schwarz
IP-Schutzklasse	IP66
Tiefe	125 mm (4,9 in)
Abmessungen (H x B x T)	105 x 125 x 125 mm 4,1 x 4,9 x 4,9 in
Nettogewicht	1,6 kg ( 3,5 lb )

## Komponenten

MF Driver	3P
-----------	----

## ABMESSUNGEN



## BESTELLINFORMAT IONEN

Modell	Beschreibung	P/N
System		
Q-3-T		10434040

# Q-3-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



## Ersatzteile

3P	Konustreiber	20208711
F-Q-3-T	Filter	20140140
LAMP-F-21	Lamp	30000535

## Zubehör

AXC-AT2	Installation & Stacking Acc.	10104311
AXC-Q	Installation & Stacking Acc.	10105146
AXC-ZT2	Installation & Stacking Acc.	10104325
AXW-4	Installation & Stacking Acc.	10104175
AXW-5	Installation & Stacking Acc.	10104176
JP-Q	Installation & Stacking Acc.	10102973
KIT-IP-Q	Installation & Stacking Acc.	10434090

# Q-3-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



SOUND WITH SOUL