

# Quantum series



## Q-3-T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 06/05/2025



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema passivo
- Gabinete de alumínio extrusionado
- 1 x 3", alto-falante de faixa completa 3P
- Dispersão H x V: 120° x 120°
- Pico de SPL: 106 dB
- Transformador de 100/70V múltiplo incluído
- Operação de baixa e alta impedância
- Disponível em todas as cores RAL

## DESCRIÇÃO

O Q-3-T é um sistema passivo ultracompacto de alumínio, projetado para aplicações que exigem reforço sonoro discreto e flexível. Equipado com um transdutor de 3", oferece uma resposta clara em frequências de 150 Hz a 20 kHz e uma pressão sonora máxima de 106 dB SPL.

O sistema conta com dois modos de funcionamento (voz e música), garantindo um desempenho ideal tanto na reprodução vocal quanto musical, adaptando-se a uma grande variedade de ambientes acústicos.

Com potência de 20 W RMS e 80 W de potência de pico, o Q-3-T incorpora um transformador com taps para 70 V (3,5 W, 7,5 W, 10 W) e 100 V (7,5 W, 15 W, 20 W), tornando-o uma opção ideal para instalações que exigem distribuição de áudio eficiente em longas distâncias ou múltiplas zonas.

A estrutura de alumínio e o kit IP-66 tornam-no um sistema altamente confiável e resistente, adaptado para ambientes exigentes. Além disso, está disponível em qualquer cor RAL para se adequar a qualquer estética.

# Q-3-T

---

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	150 Hz - 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	120°
Cobertura Vertical	120°
Impedância Nominal	8 ohms
Transformador 70 V	3.5 W - 7.5 W - 10 W
Transformador 100 V	7.5 W - 15 W - 20 W
Potência RMS	20 W
Potência (pico)	80 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	87 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	106 dB SPL

Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processador Recomendado	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Conectores

Conector de Entrada de Áudio	4-way Phoenix 3.8 mm
------------------------------	----------------------

# Q-3-T


## Recinto

Construção de Gabinete	Alumínio
Cor	Preto
Classificação IP	IP66
Dimensões ( A x L x P )	105 x 125 x 125 mm 4,1 x 4,9 x 4,9 in
Peso Neto	1,6 kg ( 3,5 lb )

## Componentes

Driver MF	3P
-----------	----

## DIMENSÕES



## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
Q-3-T		10434040
<b>Peças de Reposição</b>		

# Q-3-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 06/05/2025



3P	Cone do Transdutor	20208711
F-Q-3-T	Filter	20140140
LAMP-F-21	Lamp	30000535

### **Acessórios**

AXC-AT2	Installation & Stacking Acc.	10104311
AXC-Q	Installation & Stacking Acc.	10105146
AXC-ZT2	Installation & Stacking Acc.	10104325
AXW-4	Installation & Stacking Acc.	10104175
AXW-5	Installation & Stacking Acc.	10104176
JP-Q	Installation & Stacking Acc.	10102973
KIT-IP-Q	Installation & Stacking Acc.	10434090

# Q-3-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 06/05/2025



SOUND WITH SOUL