

# WR series



## WR-151S-CX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema de subwoofer à prova d'água
- Sistema de tempo com grau de proteção IP54
- Pegada com WR-6415CX/DX
- Proteção CX (exposição coberta)
- Fios de montagem de aço inoxidável

## DESCRIÇÃO

A série WR (à prova d'água) é ampliada com um subwoofer compacto projetado para proporcionar uma maior gama aos gabinetes da série WR. O WR-151SCX incorpora um alto-falante de 15" de 800 Wmrs. A WR-151CX oferece dimensões idênticas às do WR-6415CX/DX para facilitar a combinação em formações compactas. Ele tem fios e acessórios de montagem opcional.

O sistema WR-151S é projetado para o mercado de instalação ao ar livre. Oferece dois níveis de proteção, dependendo da sua localização, CX (exposição coberta) para instalações cobertas ao ar livre ou DX (exposição direta) para as instalações ao ar livre onde os sistemas são diretamente expostos aos elementos. A versão DX aumenta o grau de proteção usando fibra de vidro no exterior. Disponível como acessório de um suporte de parede em aço inoxidável.

# WR-151S-CX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	45 Hz – 125 Hz
Impedância Nominal	Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms
Potência RMS	800 W
Potência (pico)	3200 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	98 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	133 dB

### Conectores

Conector de Entrada de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector de Saída de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals

### Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Retangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Preto
Classificação IP	IP54
Profundidade	460 mm (18,1 in)
Dimensões ( A x L x P )	775 x 465 x 460 mm 30,5 x 18,3 x 18,1 in
Peso Neto	33,0 kg ( 72,8 lb )

# WR-151S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL


## Componentes

Transdutor LF	15SX
---------------	------

## Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )	870 x 550 x 530 mm 34,3 x 21,7 x 20,9 in
Peso de Expedição	40,0 kg ( 88,0 lb )

## DIMENSÕES



## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
--------	-----------	-----

### Sistema

WR-151S-CX		10428190
------------	--	----------

### Peças de Reposição

15SX	Cone do Transdutor	10214340
------	--------------------	----------

# WR-151S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL

GM-15LX

Kit de Reparo

20208320

---

**Acessórios**

---

ANL-2

Acessórios de Suspensão

10101020

---

AX-SPG1

Installation & Stacking Acc.

10105050

---

AXC-AT

Installation & Stacking Acc.

10104310

---

AXU-WR6415

Installation & Stacking Acc.

10104720

---

# WR-151S-CX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988

Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860

Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL